



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА ДЕПАРТАМЕНТ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ЭКОЛОГИИ

Коммунистическая ул., 17а, г. Самара, Россия, 443030
Тел.: (846) 336 64 10; факс: (846) 266 54 54; e-mail: admin@dbe-samara.ru

Исх. № 1740 от 21.09.2015г.

срок 3 года

Генеральному директору
ООО «СтройИнКом»
Булкину С.И.

ТУ действительны

до 21.09.2018г.
Корректировка ранее выданных ТУ № 352 от 08.12.2014 г.
На разрешение ДСиА № 338 от 18.09.2014 г.

Департамент благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара согласовывает проектирование 6-ти этажного жилого дома с размещением на первом этаже нежилых помещений и 9-ти этажного жилого дома по улице Самарской в Самарском районе при условии:

1. Проектирование вести на основании градостроительного плана земельного участка Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара на геоподоснове с подеревной съемкой сроком исполнения не более 2-х лет с максимальным сохранением существующих зеленых насаждений и элементов благоустройства.
2. Проектирование вести с учетом красных линий улицы Самарской в увязке с Генеральным планом городского округа Самара и Генеральной схемой ливневой канализации городского округа Самара.
3. Проектировочные отметки увязать с внешними и внутренними проездами существующей капитальной застройки.
4. Проектом предусмотреть вынос существующих зданий, сооружений и инженерных коммуникаций, попадающих в зону строительства, в соответствии с действующими нормативами.
5. Разработать проект водоотвода поверхностных стоков с территории застройки по существующему рельефу местности при условии:
 - Проектом вертикальной планировки предусмотреть выполнение мероприятий, исключающих подтопление существующих зданий и сооружений поверхностными стоками, а также длительный застой воды на прилегающей территории.
 - Нормативы для загрязняющих веществ, сбрасываемых по существующему рельефу местности с территории застройки, должны соответствовать гигиеническим требованиям, предъявляемым к сбрасываемым сточным водам в водоемы в черте города, согласно «Правилам пользования системой дождевой канализации г. Самары», утвержденным Постановлением Главы города Самары от 31.01.2005 г. № 26.
6. Схему организации движения автотранспорта разработать в соответствии с требованиями СНиП 2.05.02-85, ГОСТ Р 52289-2004, «Инструкции по организации движения и организации мест производства работ» ВСН 37-84. Схему организации движения при эксплуатации объекта и схему организации движения при производстве работ согласовать с ОГИБДД УМВД г.о. Самара.


твердым покрытием и организацией мойки колес автотранспорта на выезде со стройплощадки. По окончании строительства выполнить капитальный ремонт внутриквартальных автодорог, используемых для подъезда на стройплощадку.

17. По окончании строительства для оформления ввода объекта в эксплуатацию:

- Оформить соглашение на санитарное содержание прилегающей территории с администрацией Самарского района (вывоз строительного и бытового мусора, а также снега в зимний период) в соответствии с «Правилами благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории г. Самары», утвержденными Постановлением Главы городского округа Самара от 10 июня 2008 г. № 404.
- Оформить договор на вывоз ТБО со специализированной организацией.
- Предъявить выполненное благоустройство территории представителю Департамента благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара.
- Получить справку для оформления ввода объекта в эксплуатацию.

Срок действия технических условий – 3 года.

И.о. заместителя главы Администрации городского округа Самара – руководителя Департамента



И.А. Рудаков



Администрация городского округа Самара
Муниципальное предприятие городского округа Самара «Самарагорсвет»

Россия, 443020, ул. Галактионовская, 9

Телефон: 333-33-62 Факс: 332-46-67
samaragorsvet@mail.ru

19.12.2017г. № 187 ПТО

на №

Генеральному директору
ООО «Строительство инженерных
коммуникаций»
С.И. Булкину

срок ТУ 2 года

до 19.12.2019г.

Копия начальнику ЭТР 1 Сяткиной Н.В.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

(взамен ТУ № 216 ПТО от 12.11.2015)

на проектирование наружного освещения территории застройки объекта:
«6-ти этажный жилой дом с размещением на первом этаже нежилых помещений,
9-ти этажный жилой дом по адресу: г. Самара, Самарский район, ул. Самарская,
КН з/у 63:01:0815001:1004 »

1. Наружное освещение территории, подходов и подъездов предусмотренных проектом благоустройства выполнить в соответствии с ПУЭ, СН 541-82, СНиП 3.05.06-85, ПТЭЭП, ПОТРМ и действующими нормативными документами на условиях «Заказчика» и запитать от собственных сетей. Использовать светильники с энергоэффективными источниками света. При установке опор питающие линии проложить кабелем ВББШв-1 в земле.
2. Предусмотреть реконструкцию сетей уличного освещения по улице Самарской, в границах улиц Венцека и Ленинградской по указанию нашего представителя. Схему электроснабжения оставить прежней.
Выполнить:
 - замену кронштейнов по принадлежности выбранным опорам;
 - замену светильников ЖКУ с лампами ДНаТ мощность ламп согласовать дополнительно.
 - замену старого кабеля на провод марки СИП 2 сечение согласовать дополнительно.
3. Все работы по монтажу, наладке и испытаниям выполнять квалифицированным электротехническим персоналом.
4. Подъезды и подходы, их ширина и покрытие должны обеспечивать свободное обслуживание освещения в любое время суток.
5. Рабочие чертежи согласовать дополнительно.
6. Срок действия технических условий 2 года.

Директор предприятия

Абрамов В.И.